

ШКАЛА ОЦЕНКИ СИМПТОМОВ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЯ

	Не сложно	Немного трудно	Довольно трудно	Очень трудно	Крайне трудно					
Насколько сложно для Вас отсрочить наступление семяизвержения?	0	1	2	3	4					
	Почти никогда	Менее чем в 25% случаев	Примерно в половине случаев	Более чем в 75% случаев	Почти всегда					
Происходит ли у Вас эякуляция до того, как Вы этого желаете?	0	1	2	3	4					
	Почти никогда	Менее чем в 25% случаев	Примерно в половине случаев	Более чем в 75% случаев	Почти всегда					
Бывает ли у Вас эякуляция даже после минимальной стимуляции?	0	1	2	3	4					
	Не особо	Слегка	Сильно	Очень	Крайне					
Чувствуете ли Вы расстройство из-за того, что эякуляция наступает до того, как Вы этого хотите?	0	1	2	3	4					
	Не особо	Слегка	Сильно	Очень	Крайне					
Как Вы полагаете, насколько Ваша партнерша сексуально неудовлетворена из-за этой проблемы?	0	1	2	3	4					
	Ни одного	Несколько	Больше половины	Почти все	Все					
Сколько половых актов из 10 закончились преждевременным семяизвержением?	0	1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Более 5 минут	2-5 минут	Менее 2-х минут	Менее минуты	До введения					
Как долго продолжается Ваш половой акт?	0	1	2	3	4					
	Хорошо	Нормально	Не очень	Плохо	Очень плохо					
Как бы Вы отнеслись к тому, если бы вам пришлось жить с этой проблемой до конца жизни (QJL)	0	1	2	3	4					

- < 10 баллов - преждевременное семяизвержение отсутствует;
- 10 - 18 баллов - легкая степень преждевременного семяизвержения;
- 18 - 25 баллов средняя степень преждевременного семяизвержения;
- > 25 баллов - тяжелая степень преждевременного семяизвержения.